



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ที่ นศ.๗๘๙๐๑/๐๙๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานจำนวนผู้ขอใช้บริการระบบ One Stop Service ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจำนวนผู้ขอใช้บริการระบบ One Stop Service จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ได้จัดให้มีศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาไม้ไผ่ ในการแจ้งเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือปัญหาทั่วไปให้เจ้าหน้าที่ทราบ โดยที่ประชาชนไม่ต้องมาติดต่อราชการด้วยตัวเอง

ในการนี้ จึงขอแจ้งจำนวนผู้ขอใช้บริการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นจำนวน ๑๓๙ ราย ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจนจิรา พงษ์พนม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัด

.....
เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนงเยาว์ ศรีจันทร์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นของรองปลัด อบต.

.....
เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุจิตรา บำวัน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเดชภณ แก้วคุ้มภัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ผู้ใช้บริการระบบ One Stop Service ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จำนวน ๑๓๙ ราย รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	เรื่อง	จำนวน	ผู้รับผิดชอบ
๑	ประปาชำรุด	๑๐๐	กองช่าง
๒	ไฟกิ่งชำรุด	๓๔	กองช่าง
๓	ตัดแต่งกิ่งไม้	๒	สำนักปลัด
๔	ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ	๑	กองช่าง
๕	ขอความอนุเคราะห์รถเก็บขยะ	๑	สำนักปลัด
๖	เรื่องร้องเรียน	๑	สำนักปลัด

ตำราเครื่องระหว่างวันที่ 01 ต.ค. 2567 ถึง 31 ธ.ค. 2567 (สถานะ : พกสถานะ) พบทั้งหมด 139 รายการ

เลขคำร้อง	เรื่อง	วันที่แจ้ง	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	งาน
000402,	ประปาชำรุด	02 ต.ค. 2567 เวลา 16:14:34	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000403	ไฟกิ่ง/ไฟแสงจันทร์ชำรุด	03 ต.ค. 2567 เวลา 13:43:11	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000404	หลอดไฟชำรุด	03 ต.ค. 2567 เวลา 13:57:37	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000405	ไฟกิ่งชำรุด	04 ต.ค. 2567 เวลา 14:31:17	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000406	น้ำประปาชำรุด	04 ต.ค. 2567 เวลา 15:08:49	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000407	ประปาชำรุด	04 ต.ค. 2567 เวลา 15:10:50	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000408	ประปาชำรุด	04 ต.ค. 2567 เวลา 15:11:57	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000409	ประปาชำรุด	04 ต.ค. 2567 เวลา 15:14:01	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000410	ประปาชำรุด	05 ต.ค. 2567 เวลา 16:47:01	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000411	ประปาชำรุด	07 ต.ค. 2567 เวลา 08:43:30	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000412	ประปาชำรุด	07 ต.ค. 2567 เวลา 13:53:06	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000413	หลอดไฟชำรุด	07 ต.ค. 2567 เวลา 14:34:36	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000414	ไฟกิ่งชำรุด	08 ต.ค. 2567 เวลา 09:29:07	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000415	ประปาเรือนอภิมอเตอร์	08 ต.ค. 2567 เวลา 11:24:32	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000416	ไฟกิ่งชำรุด	08 ต.ค. 2567 เวลา 14:13:20	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000417	ไฟกิ่งชำรุด	08 ต.ค. 2567 เวลา 14:14:49	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000418	ไฟกิ่งชำรุด	09 ต.ค. 2567 เวลา 09:16:28	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000419	ไฟแสงจันทร์/ไฟกิ่งชำรุด	09 ต.ค. 2567 เวลา 14:10:18	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000420	ไฟกิ่งชำรุด	10 ต.ค. 2567 เวลา 13:49:22	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000421	ไฟกิ่ง/ไฟแสงจันทร์ชำรุด	11 ต.ค. 2567 เวลา 11:05:41	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000422	ประปาชำรุด	11 ต.ค. 2567 เวลา 15:39:10	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000423	ประปาชำรุด	11 ต.ค. 2567 เวลา 15:40:06	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000424	ประปาชำรุด	11 ต.ค. 2567 เวลา 15:40:58	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000425	ประปาชำรุด	11 ต.ค. 2567 เวลา 15:42:01	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา

[illegible]

[illegible]

000479	หมายจรู้อชยะ	19 พ.ย. 2567 เวลา 13:37:51	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักกปสัด	แจ้งเรื่องร้องเรียน, ร้องทุกข์
000480	ประปาชำรุด	19 พ.ย. 2567 เวลา 16:00:22	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000481	ประปาชำรุด	19 พ.ย. 2567 เวลา 16:00:47	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000482	ประปาชำรุด	19 พ.ย. 2567 เวลา 16:01:11	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000483	ประปาชำรุด	19 พ.ย. 2567 เวลา 16:01:36	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000484	ประปาชำรุด	19 พ.ย. 2567 เวลา 16:02:07	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000485	ไฟกิ่งชำรุด	20 พ.ย. 2567 เวลา 14:18:10	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000486	ประปาชำรุด	20 พ.ย. 2567 เวลา 15:39:26	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000487	ประปาชำรุด	20 พ.ย. 2567 เวลา 15:39:51	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000488	ประปาชำรุด	20 พ.ย. 2567 เวลา 15:40:15	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000489	ประปาชำรุด	20 พ.ย. 2567 เวลา 15:40:39	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000490	ประปาชำรุด	21 พ.ย. 2567 เวลา 14:56:12	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000491	ตัดแต่งกิ่งไม้/ต้นไม้	22 พ.ย. 2567 เวลา 09:13:55	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักกปสัด	ตัดแต่งกิ่งไม้/ต้นไม้
000492	ประปาชำรุด	22 พ.ย. 2567 เวลา 14:57:59	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000493	ประปาชำรุด	22 พ.ย. 2567 เวลา 14:58:23	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000494	ประปาชำรุด	22 พ.ย. 2567 เวลา 14:58:49	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000495	ประปาชำรุด	22 พ.ย. 2567 เวลา 14:59:10	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000496	ตัดแต่งกิ่งไม้/ต้นไม้	25 พ.ย. 2567 เวลา 10:33:45	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักกปสัด	ตัดแต่งกิ่งไม้/ต้นไม้
000497	ประปาชำรุด	25 พ.ย. 2567 เวลา 15:38:48	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000498	ประปาชำรุด	25 พ.ย. 2567 เวลา 15:39:17	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000499	ประปาชำรุด	26 พ.ย. 2567 เวลา 16:06:36	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000500	ประปาชำรุด	26 พ.ย. 2567 เวลา 16:07:01	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000501	ประปาชำรุด	29 พ.ย. 2567 เวลา 16:02:04	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000502	ประปาชำรุด	29 พ.ย. 2567 เวลา 16:03:06	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000503	ประปาชำรุด	02 ธ.ค. 2567 เวลา 14:18:17	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000504	น้ำประปาไม่ไหล	02 ธ.ค. 2567 เวลา 14:41:49	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา

000505	ประปาชำรุด	02 ธ.ค. 2567 เวลา 15:52:23	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000506	ประปาชำรุด	02 ธ.ค. 2567 เวลา 15:52:50	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000507	ไฟกิ่งชำรุด	03 ธ.ค. 2567 เวลา 09:14:02	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000508	ไฟกิ่งชำรุด	03 ธ.ค. 2567 เวลา 13:01:57	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000509	ประปาชำรุด	03 ธ.ค. 2567 เวลา 15:29:59	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000510	ประปาชำรุด	03 ธ.ค. 2567 เวลา 15:30:26	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000511	ประปาชำรุด	03 ธ.ค. 2567 เวลา 15:30:58	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000512	ประปาชำรุด	03 ธ.ค. 2567 เวลา 15:31:20	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000513	ไฟกิ่งชำรุด	06 ธ.ค. 2567 เวลา 11:23:16	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000514	ประปาชำรุด	06 ธ.ค. 2567 เวลา 16:03:46	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000515	ขอความอนุเคราะห์รถเก็บขยะ	09 ธ.ค. 2567 เวลา 08:52:51	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	งานสาธารณสุข
000516	ประปาชำรุด	11 ธ.ค. 2567 เวลา 14:48:51	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000517	ประปาชำรุด	11 ธ.ค. 2567 เวลา 14:50:36	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000518	ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ	11 ธ.ค. 2567 เวลา 15:27:30	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	คำร้องทั่วไป
000519	ไฟกิ่งชำรุด	13 ธ.ค. 2567 เวลา 13:55:30	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000520	ประปาชำรุด	13 ธ.ค. 2567 เวลา 16:17:17	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000521	ประปาชำรุด	13 ธ.ค. 2567 เวลา 16:17:41	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000522	ไฟกิ่ง/ไฟแสงสว่างชำรุด	16 ธ.ค. 2567 เวลา 07:19:41	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000523	ประปาไม่ไหล	16 ธ.ค. 2567 เวลา 07:22:13	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000524	ประปาชำรุด	17 ธ.ค. 2567 เวลา 15:37:37	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000525	ประปาชำรุด	17 ธ.ค. 2567 เวลา 15:38:16	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000526	ไฟกิ่งชำรุด	18 ธ.ค. 2567 เวลา 14:16:13	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000527	ประปาชำรุด	18 ธ.ค. 2567 เวลา 16:00:30	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000528	ประปาชำรุด	19 ธ.ค. 2567 เวลา 14:48:37	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000529	ประปาชำรุด	20 ธ.ค. 2567 เวลา 15:28:14	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000530	ประปาชำรุด	20 ธ.ค. 2567 เวลา 15:28:59	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000531	ไฟกิ่งชำรุด	23 ธ.ค. 2567 เวลา 14:11:16	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด

000532	ประปาชำรุด	23 ต.ค. 2567 เวลา 15:51:11	ดำเนินการจนแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000533	ประปาชำรุด	23 ต.ค. 2567 เวลา 15:52:08	ดำเนินการจนแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000534	ประปาชำรุด	23 ต.ค. 2567 เวลา 15:53:19	ดำเนินการจนแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000535	ประปาชำรุด	23 ต.ค. 2567 เวลา 15:54:25	ดำเนินการจนแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000536	ไฟกิ่งชำรุด	24 ต.ค. 2567 เวลา 15:37:38	ดำเนินการจนแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000537	ประปาชำรุด	25 ต.ค. 2567 เวลา 16:21:25	ดำเนินการจนแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000538	ประปาชำรุด	25 ต.ค. 2567 เวลา 16:21:57	ดำเนินการจนแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000539	ประปาชำรุด	25 ต.ค. 2567 เวลา 16:22:32	ดำเนินการจนแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000540	ประปาชำรุด	25 ต.ค. 2567 เวลา 16:22:58	รับเรื่องรอการดำเนินการ	กองช่าง	การประปา