



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ที่ นศ.๗๘๙๐๑/๖๖๔ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานจำนวนผู้ขอใช้บริการระบบ One Stop Service ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจำนวนผู้ขอใช้บริการระบบ One Stop Service จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ได้จัดให้มีศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาไม้ไผ่ ในการแจ้งเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือปัญหาทั่วไปให้เจ้าหน้าที่ทราบ โดยที่ประชาชนไม่ต้องมาติดต่อราชการด้วยตัวเอง

ในการนี้ จึงขอแจ้งจำนวนผู้ขอใช้บริการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นจำนวน ๑๑๒ ราย ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจนจิรา พฤกษ์พนม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัด

เลขาฯ

ความเห็นของรองปลัด อบต.

รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....

(นางนงเยาว์ ศรีจันทร์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....

(นางสุจิตรา ป่านวัน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเดชภณ แก้วคุ้มภัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ผู้ให้บริการระบบ One Stop Service ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จำนวน ๑๑๒ ราย รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	เรื่อง	จำนวน	ผู้รับผิดชอบ
๑	ประปาชำรุด	๔๙	
๒	ไฟกิ่งชำรุด	๔๗	
๓	สนับสนุนน้ำอุปโภค	๗	
๔	ย้ายท่อเมนประปา	๑	
๕	สวิตช์เปิด-ปิด ชำรุด	๑	
๖	ย้ายท่อถึงประปา	๑	
๗	ขอสนับสนุนรถดูดสิ่งปฏิกูล	๒	
๘	ตัดแต่งกิ่งไม้	๒	
๙	ย้ายมิเตอร์น้ำประปา	๑	
๑๐	เรื่องร้องเรียน	๑	

คำร้องระหว่างวันที่ 01 เม.ย. 2568 ถึง 30 มิ.ย. 2568 (สถานะ : ทกสถานะ) พบทั้งหมด 112 รายการ

เลขคำร้อง	เรื่อง	วันที่แจ้ง	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	งาน
000141	ประปาชำรุด	01 เม.ย. 2568 เวลา 14:32:54	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000142	ไฟกิ่งชำรุด	02 เม.ย. 2568 เวลา 11:34:52	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000143	ประปาชำรุด	03 เม.ย. 2568 เวลา 16:08:58	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000144	ไฟกิ่งชำรุด	08 เม.ย. 2568 เวลา 06:34:25	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000146	ขอสนับสนุนน้ำในการอุปโภค-บริโภค	08 เม.ย. 2568 เวลา 09:21:56	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
000147	ไฟกิ่งชำรุด	08 เม.ย. 2568 เวลา 09:34:01	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000148	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด	08 เม.ย. 2568 เวลา 12:59:09	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000149	ขอสนับสนุนน้ำอุปโภค	08 เม.ย. 2568 เวลา 13:01:26	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
000150	ขอสนับสนุนน้ำในการอุปโภค-บริโภค	08 เม.ย. 2568 เวลา 15:48:48	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
000151	ไฟกิ่งชำรุด	09 เม.ย. 2568 เวลา 15:55:37	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000152	ประปาชำรุด	10 เม.ย. 2568 เวลา 15:45:54	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000153	ประปาชำรุด	10 เม.ย. 2568 เวลา 15:48:07	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000154	ระบบน้ำประปาไม่ไหล	10 เม.ย. 2568 เวลา 15:50:18	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000155	ประปาชำรุด	10 เม.ย. 2568 เวลา 15:52:33	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000156	ขอน้ำใช้	20 เม.ย. 2568 เวลา 16:22:28	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
000157	ไฟกิ่งชำรุด	21 เม.ย. 2568 เวลา 09:35:12	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000158	ประปาชำรุด	21 เม.ย. 2568 เวลา 16:13:24	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000159	ประปาชำรุด	21 เม.ย. 2568 เวลา 16:20:44	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000160	ไฟกิ่งชำรุด	22 เม.ย. 2568 เวลา 13:42:30	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000161	ไฟกิ่งชำรุด	22 เม.ย. 2568 เวลา 13:53:24	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000162	ประปาชำรุด	24 เม.ย. 2568 เวลา 15:00:11	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา

000163	ไฟแสงจันทร์ชำรุด	24 เม.ย. 2568 เวลา 18:49:20	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000164	ย้ายท่อเมนประปา	25 เม.ย. 2568 เวลา 10:34:27	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	การประปา
000165	ไฟฟ้าสาธารณะ สาย โรง ชุมใหม่ ถึง บ้านนายประไพ รักดีสุวรรณ ตำบลตลอดสาย	27 เม.ย. 2568 เวลา 12:55:15	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000166	ไฟฟ้าสาธารณะ สาย โรง ชุมใหม่ ถึง บ้านนายประไพ รักดีสุวรรณ ตำบลตลอดสาย	27 เม.ย. 2568 เวลา 12:55:15	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000167	หลอดไฟชำรุด	28 เม.ย. 2568 เวลา 09:59:36	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000168	ไฟกิ่ง/ไฟแสงจันทร์ชำรุด	28 เม.ย. 2568 เวลา 10:06:31	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000169	ไฟกิ่งชำรุด	28 เม.ย. 2568 เวลา 10:16:51	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000170	ขอสนับสนุนน้ำในการอุปโภค-บริโภค	28 เม.ย. 2568 เวลา 10:24:50	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
000171	ประปาชำรุด	28 เม.ย. 2568 เวลา 15:36:42	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000172	ไฟกิ่งชำรุด	29 เม.ย. 2568 เวลา 09:57:12	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000173	ไฟกิ่งชำรุด	30 เม.ย. 2568 เวลา 10:22:51	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000174	ไฟกิ่งชำรุด	01 พ.ค. 2568 เวลา 09:31:07	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000175	ไฟกิ่งชำรุด	02 พ.ค. 2568 เวลา 14:16:11	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000176	ไฟกิ่งชำรุด	07 พ.ค. 2568 เวลา 15:24:26	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000177	ไฟกิ่งชำรุด	07 พ.ค. 2568 เวลา 16:24:44	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000178	น้ำไม่ไหล	09 พ.ค. 2568 เวลา 12:01:37	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000179	ไฟฟ้าสาธารณะ เสีย	12 พ.ค. 2568 เวลา 22:50:07	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000180	ไฟกิ่งชำรุด	13 พ.ค. 2568 เวลา 11:38:48	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000181	สวิตช์เปิด-ปิด ชำรุด	14 พ.ค. 2568 เวลา 09:24:27	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000182	ย้ายท่อถึงประปา	15 พ.ค. 2568 เวลา 13:14:08	รับเรื่องรอการดำเนินการ	กองช่าง	คำร้องทั่วไป
000183	ประปาชำรุด	15 พ.ค. 2568 เวลา 15:44:53	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000184	ขอสนับสนุนน้ำในการอุปโภค-บริโภค	19 พ.ค. 2568 เวลา 16:11:52	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

000185	ขอเข้าใช้	20 พ.ค. 2568 เวลา 14:12:15	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	สนับสนุนข้อมูลโรค บริโภค
000186	ประปาชำรุด	20 พ.ค. 2568 เวลา 16:08:10	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000187	แสงไฟฟ้าส่องสว่าง ชำรุด ไม่ติด	21 พ.ค. 2568 เวลา 10:16:25	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000188	ประปาชำรุด	21 พ.ค. 2568 เวลา 16:03:05	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000189	ประปาชำรุด	21 พ.ค. 2568 เวลา 16:04:12	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000190	ไฟกิ่งชำรุด	22 พ.ค. 2568 เวลา 14:54:46	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000191	ประปาชำรุด	23 พ.ค. 2568 เวลา 15:49:31	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000192	ไฟกิ่งชำรุด	26 พ.ค. 2568 เวลา 09:09:13	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000193	ไฟกิ่งชำรุด	26 พ.ค. 2568 เวลา 09:11:46	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000194	ประปาชำรุด	26 พ.ค. 2568 เวลา 14:24:10	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000195	ประปาชำรุด	26 พ.ค. 2568 เวลา 14:26:29	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000196	ไฟกิ่งชำรุด	27 พ.ค. 2568 เวลา 11:11:40	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000197	ประปาชำรุด	28 พ.ค. 2568 เวลา 10:48:46	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000198	ไฟกิ่งชำรุด	28 พ.ค. 2568 เวลา 11:14:04	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000199	ไฟกิ่งชำรุด	28 พ.ค. 2568 เวลา 11:14:05	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000200	ประปาชำรุด	28 พ.ค. 2568 เวลา 18:43:06	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000201	ประปาชำรุด	28 พ.ค. 2568 เวลา 18:44:37	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000202	ประปาชำรุด	28 พ.ค. 2568 เวลา 18:44:40	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000203	ประปาชำรุด	28 พ.ค. 2568 เวลา 18:57:38	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000204	สายไฟขาด	29 พ.ค. 2568 เวลา 09:37:19	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ตำร้องทั่วไป
000205	ไฟกิ่งชำรุด	29 พ.ค. 2568 เวลา 14:57:22	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000206	ประปาชำรุด	30 พ.ค. 2568 เวลา 10:34:15	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000207	ประปาชำรุด	30 พ.ค. 2568 เวลา 10:37:12	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000208	ประปาชำรุด	30 พ.ค. 2568 เวลา 16:14:32	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000209	ระบบน้ำประปาไม่ไหล	30 พ.ค. 2568 เวลา 16:16:02	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000210	น้ำประปาไม่ไหล	31 พ.ค. 2568 เวลา 10:51:10	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา

000211	ไฟฟ้าแสงจันทร์ชำรุด	02 มิ.ย. 2568 เวลา 19:30:44	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000212	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะสายกลาง ม 10	03 มิ.ย. 2568 เวลา 15:36:04	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000213	ไฟฟ้าชำรุด	04 มิ.ย. 2568 เวลา 11:47:06	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000214	ขอสนับสนุนน้ำในการอุปโภค-บริโภค	04 มิ.ย. 2568 เวลา 13:38:13	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักกปสัด	สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
000215	ห้ครอบไฟฟ้ากิ่งชำรุด	04 มิ.ย. 2568 เวลา 16:04:23	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000216	ไฟฟ้ากิ่งชำรุด	05 มิ.ย. 2568 เวลา 10:11:34	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000217	ประปาชำรุด	05 มิ.ย. 2568 เวลา 10:13:19	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000218	ประปาชำรุด	05 มิ.ย. 2568 เวลา 10:15:27	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000219	ประปาชำรุด	05 มิ.ย. 2568 เวลา 10:17:47	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000220	ประปาชำรุด	05 มิ.ย. 2568 เวลา 14:19:17	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000221	ประปาชำรุด	05 มิ.ย. 2568 เวลา 14:20:53	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000222	ไฟฟ้าแสงจันทร์ชำรุด	06 มิ.ย. 2568 เวลา 11:16:42	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000223	ประปาชำรุด	06 มิ.ย. 2568 เวลา 16:19:00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000224	ประปาชำรุด	06 มิ.ย. 2568 เวลา 16:20:25	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000225	ไฟฟ้ากิ่งชำรุด	08 มิ.ย. 2568 เวลา 21:54:02	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000226	ขอสนับสนุนรถดูดสิ่งปฏิกูล	10 มิ.ย. 2568 เวลา 16:16:18	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักกปสัด	จ้างรถดูดสิ่งปฏิกูล
000227	ไฟฟ้ากิ่งชำรุด	11 มิ.ย. 2568 เวลา 19:52:42	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000228	ไฟฟ้ากิ่งชำรุด	13 มิ.ย. 2568 เวลา 09:41:48	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000229	ไฟฟ้ากิ่งชำรุด	13 มิ.ย. 2568 เวลา 09:42:31	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000230	ประปาชำรุด	13 มิ.ย. 2568 เวลา 15:22:32	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000231	ขอความอนุเคราะห์รถดูดสิ่งปฏิกูล	16 มิ.ย. 2568 เวลา 10:35:55	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักกปสัด	จ้างรถดูดสิ่งปฏิกูล
000232	ต้นไม้ล้มพาดสายไฟ	16 มิ.ย. 2568 เวลา 13:44:11	ไม่สามารรถดำเนินการได้	สำนักกปสัด	ตัดแต่งกิ่งไม้/ต้นไม้
000233	ไฟฟ้ากิ่งชำรุด	17 มิ.ย. 2568 เวลา 11:37:27	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000234	ไฟฟ้ากิ่งชำรุด	17 มิ.ย. 2568 เวลา 13:30:45	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000235	ประปาชำรุด	17 มิ.ย. 2568 เวลา 16:14:51	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา

000236	ประปาชำรุด	17 มิ.ย. 2568 เวลา 16:17:30	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000237	ขอย้ายมิเตอร์น้ำประปา	17 มิ.ย. 2568 เวลา 21:46:33	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000238	ประปาชำรุด	18 มิ.ย. 2568 เวลา 18:08:34	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000239	ประปาชำรุด	18 มิ.ย. 2568 เวลา 18:11:58	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000240	ไฟฟ้าชำรุด	18 มิ.ย. 2568 เวลา 18:19:23	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000241	ไฟฟ้าชำรุด	19 มิ.ย. 2568 เวลา 13:30:48	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000242	ประปาชำรุด	19 มิ.ย. 2568 เวลา 15:27:42	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000243	ประปาชำรุด	20 มิ.ย. 2568 เวลา 16:28:40	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000244	ประปาชำรุด	20 มิ.ย. 2568 เวลา 16:31:42	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000245	ประปาชำรุด	20 มิ.ย. 2568 เวลา 16:33:49	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000247	ถนนสัญญาณ	21 มิ.ย. 2568 เวลา 21:08:59	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัด	แจ้งเรื่องร้องเรียน, ร้องทุกข์
000248	ประปาชำรุด	23 มิ.ย. 2568 เวลา 16:00:19	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000249	ไฟฟ้าชำรุด	24 มิ.ย. 2568 เวลา 09:42:18	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000250	ขอสนับสนุนน้ำในการอุปโภค-บริโภค	24 มิ.ย. 2568 เวลา 09:43:21	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
000260	ไฟฟ้าชำรุด	25 มิ.ย. 2568 เวลา 15:30:23	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000261	หลอดไฟฟ้าทางเสีย	25 มิ.ย. 2568 เวลา 18:37:24	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000262	ไฟฟ้าชำรุด	30 มิ.ย. 2568 เวลา 09:19:02	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000263	ติดตั้งกิ่งไม้ต้นไม้	30 มิ.ย. 2568 เวลา 14:12:12	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ติดตั้งกิ่งไม้/ต้นไม้