



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ที่ นศ.๗๘๙๐๑/๖๐๗๔/..... วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานจำนวนผู้ขอใช้บริการระบบ One Stop Service ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจำนวนผู้ขอใช้บริการระบบ One Stop Service จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ได้จัดให้มีศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาไม้ไผ่ ในการแจ้งเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือปัญหาทั่วไปให้เจ้าหน้าที่ทราบ โดยที่ประชาชนไม่ต้องมาติดต่อราชการด้วยตัวเอง

ในการนี้ จึงขอแจ้งจำนวนผู้ขอใช้บริการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นจำนวน ๘๖ ราย ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจนจิรา พฤกษ์พนม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัด

.....
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางนงเยาว์ ศรีจันทร์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นของรองปลัด อบต.

.....

(ลงชื่อ).....

(นางสุจิตรา ปานวัน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเดชภณ แก้วคุ้มภัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ผู้ใช้บริการระบบ One Stop Service ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จำนวน ๘๖ ราย รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	เรื่อง	จำนวน	ผู้รับผิดชอบ
๑	ขอสนับสนุนน้ำในการอุปโภค	๖	สำนักปลัด
๒	ประปาชำรุด	๔๑	กองช่าง
๓	ไฟกิ่งชำรุด	๒๕	กองช่าง
๔	ติดตั้งสวิตช์เปิด-ปิด ไฟ	๑	กองช่าง
๕	เรื่องร้องเรียน	๓	สำนักปลัด
๖	ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	๑	กองช่าง
๗	ขอสนับสนุนรถตุ๋นสิ่งปฏิกูล	๕	กองช่าง
๘	ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าไฟฟ้า	๑	กองช่าง
๙	ตัดแต่งกิ่งไม้	๑	สำนักปลัด
๑๐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ	๓	กองช่าง

คำร้องระหว่างวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568 (สถานะ : ทุกสถานะ) พบทั้งหมด 86 รายการ

เลขคำร้อง	เรื่อง	วันที่แจ้ง	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	งาน
000264	ขอสนับสนุนน้ำในการอุปโภค-บริโภค	01 ก.ค. 2568 เวลา 08:45:04	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
000265	ประปาชำรุด	01 ก.ค. 2568 เวลา 16:16:59	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000266	ประปาชำรุด	01 ก.ค. 2568 เวลา 16:18:55	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000267	สายไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟกิ่งชำรุด	02 ก.ค. 2568 เวลา 10:51:30	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000268	ประปาชำรุด	02 ก.ค. 2568 เวลา 16:28:11	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000269	ประปาชำรุด	02 ก.ค. 2568 เวลา 16:30:36	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000270	ประปาชำรุด	02 ก.ค. 2568 เวลา 16:32:15	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000271	ไฟกิ่งชำรุด	04 ก.ค. 2568 เวลา 10:15:31	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000272	ขอติดตั้งสวิตช์เบ็ด-ปิด ไฟ อัตโนมัติ	04 ก.ค. 2568 เวลา 13:57:06	รับเรื่องรอการดำเนินการ	กองช่าง	คำร้องทั่วไป
000273	ขอติดตั้งโคมไฟสาธารณะ	04 ก.ค. 2568 เวลา 14:00:07	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	คำร้องทั่วไป
000274	ขอติดตั้งโคมไฟสาธารณะ	04 ก.ค. 2568 เวลา 14:08:48	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	คำร้องทั่วไป
000275	น้ำเสียจากคอกหมูไหลลงสวนยาง	04 ก.ค. 2568 เวลา 14:27:13	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	แจ้งเรื่องร้องเรียน, ร้องทุกข์
000276	เตาเผาถ่านส่งกลิ่นเหม็น	07 ก.ค. 2568 เวลา 15:22:01	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	คำร้องทั่วไป
000277	ไฟกิ่งชำรุด	14 ก.ค. 2568 เวลา 11:18:35	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000278	ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	18 ก.ค. 2568 เวลา 12:02:32	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
000279	ขอสนับสนุนรถตุ๊กตาส่งปฏิกูล	18 ก.ค. 2568 เวลา 14:09:58	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	งานสาธารณสุข
000280	ขอสนับสนุนรถตุ๊กตาส่งปฏิกูล	21 ก.ค. 2568 เวลา 10:46:55	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	คำร้องทั่วไป
000281	ประปาชำรุด	21 ก.ค. 2568 เวลา 16:49:56	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000282	ประปาชำรุด	21 ก.ค. 2568 เวลา 16:52:24	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000283	ท่อระบายน้ำชำรุด	22 ก.ค. 2568 เวลา 13:26:12	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำ
000284	ขอความอนุเคราะห์รถตุ๊กตาส่งปฏิกูล	23 ก.ค. 2568 เวลา 10:18:50	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	คำร้องทั่วไป

000285	ขอความอนุเคราะห์รถดูดสิ่งปฏิกูล	23 ก.ค. 2568 เวลา 10:20:19	ดำเนินการแล้วเสร็จ		คำร้องทั่วไป
000286	ประปาชำรุด	23 ก.ค. 2568 เวลา 14:28:59	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000287	ไฟฟ้าชำรุด	29 ก.ค. 2568 เวลา 08:36:42	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000288	ไฟฟ้าชำรุด	29 ก.ค. 2568 เวลา 10:44:43	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000289	ประปาชำรุด	29 ก.ค. 2568 เวลา 16:12:13	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000290	ประปาชำรุด	29 ก.ค. 2568 เวลา 16:13:37	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000291	ประปาชำรุด	29 ก.ค. 2568 เวลา 16:14:45	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000292	สนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค	30 ก.ค. 2568 เวลา 12:58:15	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	สนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค
000293	ขอสนับสนุนน้ำในการอุปโภค-บริโภค	31 ก.ค. 2568 เวลา 08:56:59	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	สนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค
000294	ขอสนับสนุนน้ำในการอุปโภค-บริโภค	31 ก.ค. 2568 เวลา 13:03:50	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	สนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค
000295	ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าไฟฟ้า	31 ก.ค. 2568 เวลา 13:24:27	รับเรื่องรอการดำเนินการ	กองช่าง	คำร้องทั่วไป
000296	ประปาชำรุด	01 ส.ค. 2568 เวลา 16:25:49	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000297	ประปาชำรุด	01 ส.ค. 2568 เวลา 16:27:06	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000298	ประปาชำรุด	01 ส.ค. 2568 เวลา 16:28:15	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000299	ประปาชำรุด	04 ส.ค. 2568 เวลา 17:44:25	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000300	ไฟฟ้าชำรุด	05 ส.ค. 2568 เวลา 08:43:58	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000301	ประปาชำรุด	08 ส.ค. 2568 เวลา 15:18:10	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000302	ประปาชำรุด	08 ส.ค. 2568 เวลา 15:19:40	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000303	ไฟฟ้าชำรุด	13 ส.ค. 2568 เวลา 09:47:32	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000304	ไฟฟ้าชำรุดเนื่องจากฟ้าผ่าบริเวณ ข้างเคียง	13 ส.ค. 2568 เวลา 10:39:17	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด
000305	ประปาชำรุด	13 ส.ค. 2568 เวลา 15:36:50	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000306	ประปาชำรุด	13 ส.ค. 2568 เวลา 15:38:05	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000307	ไฟฟ้าชำรุด	14 ส.ค. 2568 เวลา 12:06:10	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟฟ้าชำรุด

000308	ไฟกิ่งชำรุด	14 ส.ค. 2568 เวลา 13:03:48	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000309	สายไฟฟ้าทางสาธารณะขาด	14 ส.ค. 2568 เวลา 14:38:39	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ตำรวจทั่วไป
000310	ประปาชำรุด	15 ส.ค. 2568 เวลา 15:16:27	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000311	ประปาชำรุด	15 ส.ค. 2568 เวลา 15:17:47	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000312	แจ้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชำรุด ไม่ติด.	18 ส.ค. 2568 เวลา 10:56:19	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000313	แจ้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชำรุด ไม่ติด	18 ส.ค. 2568 เวลา 10:58:23	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000314	ไฟกิ่งดับตลอดสาย	18 ส.ค. 2568 เวลา 13:12:41	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000315	ไฟกิ่งชำรุด	18 ส.ค. 2568 เวลา 19:36:22	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000316	ประปาชำรุด	20 ส.ค. 2568 เวลา 15:33:30	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000317	ประปาชำรุด	21 ส.ค. 2568 เวลา 16:16:23	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000318	น้ำเสียไหลลงคลองหัวน้ำดำ	25 ส.ค. 2568 เวลา 09:53:47	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	แจ้งเรื่องร้องเรียน, ร้องทุกข์
000319	ไฟกิ่งชำรุด	25 ส.ค. 2568 เวลา 16:13:15	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000320	ไฟกิ่งชำรุด	26 ส.ค. 2568 เวลา 09:07:32	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000321	ไฟกิ่งชำรุด	26 ส.ค. 2568 เวลา 09:44:57	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000322	ประปาชำรุด	26 ส.ค. 2568 เวลา 15:37:44	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000323	ไฟกิ่งชำรุด	28 ส.ค. 2568 เวลา 14:54:41	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000324	ประปาชำรุด	28 ส.ค. 2568 เวลา 18:01:16	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000325	ประปาชำรุด	28 ส.ค. 2568 เวลา 18:02:42	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000326	ประปาชำรุด	28 ส.ค. 2568 เวลา 18:03:42	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000327	ไฟกิ่งชำรุด	02 ก.ย. 2568 เวลา 12:42:58	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000328	ประปาชำรุด	05 ก.ย. 2568 เวลา 16:21:52	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000329	ประปาชำรุด	05 ก.ย. 2568 เวลา 16:23:39	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000330	ประปาชำรุด	05 ก.ย. 2568 เวลา 16:24:59	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000331	ไฟกิ่งชำรุด	09 ก.ย. 2568 เวลา 09:52:24	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000332	ประปาชำรุด	09 ก.ย. 2568 เวลา 16:20:54	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000333	ประปาชำรุด	09 ก.ย. 2568 เวลา 16:22:27	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา

000334	ประปาชำรุด	11 ก.ย. 2568 เวลา 15:39:24	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000335	ประปาชำรุด	11 ก.ย. 2568 เวลา 15:40:32	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000336	ขอน้ำใช้	11 ก.ย. 2568 เวลา 15:59:59	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
000337	ประปาชำรุด	12 ก.ย. 2568 เวลา 15:12:18	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000338	ประปาชำรุด	12 ก.ย. 2568 เวลา 15:13:23	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000339	ประปาชำรุด	16 ก.ย. 2568 เวลา 15:05:29	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000340	ประปาชำรุด	16 ก.ย. 2568 เวลา 15:06:24	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000341	ขอติดตั้งโคมไฟสาธารณะ	17 ก.ย. 2568 เวลา 11:20:29	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ตำรวจทั่วไป
000342	ไฟกิ่งชำรุด	18 ก.ย. 2568 เวลา 13:18:20	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000343	ขอสนับสนุนรถดูดสิ่งปฏิกูล	22 ก.ย. 2568 เวลา 14:14:15	รับเรื่องรอการดำเนินการ	กองช่าง	ตำรวจทั่วไป
000344	ขออนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้	24 ก.ย. 2568 เวลา 07:45:14	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	แจ้งเรื่องร้องเรียน, ร้องทุกข์
000345	น้ำประปาไม่ไหล	24 ก.ย. 2568 เวลา 10:18:56	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	การประปา
000346	ขอสนับสนุนน้ำอุปโภค	26 ก.ย. 2568 เวลา 09:45:58	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
000347	หลอดไฟชำรุด	26 ก.ย. 2568 เวลา 14:15:31	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000348	ไฟกิ่งชำรุด	29 ก.ย. 2568 เวลา 09:06:01	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด
000349	ไฟกิ่งชำรุด	29 ก.ย. 2568 เวลา 10:45:33	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ไฟกิ่งชำรุด